



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

ОГРН: 1083304001021

Место нахождения и фактический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1

Телефон 84924193117; факс 84924125302

E-mail: redecho@stekloholding.ru

в лице Генерального директора Клегг Дмитрия Юрьевича

заявляет, что бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции 13 типов (См. Приложение № 1 на одном листе)

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

Место нахождения и фактический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1

продукция изготовлена в соответствии с СТ0 00288610-001-2009 Бутылки из бесцветного стекла для пищевых жидкостей и пищевых продуктов, Технические условия

Код ТН ВЭД ТС: См. Приложение № 1

Серийный выпуск

соответствуют требованиям

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протокола испытаний № 02-1774 от 30.09.2013 г. Испытательного Центра Сергеево – Посадского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21АЮ22 действителен до 05.04.2015 г.);

2. Протоколов испытаний № 2220 от 21.02.2014 г., № 2247 от 05.03.2014 г. Испытательного центра АНО «Центр стандартизации, сертификации и испытаний «Хрусталь» (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21СБ04 действителен до 28.10.2016 г.)

Дополнительная информация

Условий и срок хранения в соответствии с СТ0 00288610-001-2009 (раздел 9)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.03.2019 г.

включительно



Д.Ю. Клегг

(инициалы и фамилия руководителя организации – заявителя или фактического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.СТ06.В.00305

Дата регистрации декларации о соответствии 12.03.2014 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-RU.СТ06.В.00305

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7010 90 430 0	Бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа: П19-500-Паселдье, Вм116-500-Надога1, В-28-2-500-ШВУ, К1М1-500-Салюг, П10-500-Вайгон, К1М1-500-Океан, Ви14д-500-СЭ1, Вм11в-500-МЭ, Ви14д-700-СЭ1, Вм11в-700-МЭ, К1М18-700-Хаома	СТО 00288610-001-2009
7010 90 450 0	Бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа: В-250-Кристалл	СТО 00288610-001-2009
7010 90 470 0	Бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа: Ви31-100-Избербаш	СТО 00288610-001-2009



(подпись)

Д.Ю. Клеги

индивидуально-фамильное предприятие с ограниченной ответственностью — участник
 официального рынка, зарегистрированного в качестве
 официального производителя

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЯМ «ХРУСТАЛЬ»
АНО ЦСИ «ХРУСТАЛЬ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНО ЦСИ «Хрусталь»

ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СБ04 по 28.10.2016 г.

601501, г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл., ул. Калинина, 38

Телефакс: (49241) 2-32-60, 2-03-86. E-mail: gusgost@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2220

от 21.02.2014 г.

1. Продукция - бутылки из бесцветного стекла типов: Вн31-100-Избербаш, В-250-Кристал, П19-500-Наследие, Вм116-500-Ладога1, В-28-2-500-ШВУ, КПМ1-500-Салют, КПМ18-700-Хаома для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции.

Серийный выпуск по СТО 00288610-001-2009 «Бутылки из бесцветного стекла для пищевых жидкостей и пищевых продуктов. Технические условия» с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Определяющие нормативные документы и их требования безопасности:

ТР ТС 005/2011, статья 5, п. 6.2;

ГОСТ 32131-2013, п.п. 5.1.20, 5.1.22, 5.1.25, 5.1.26.

3. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо».

Юридический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1.

Фактический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1.

4. Изготовитель продукции – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо».

Юридический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1.

Фактический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1. Телефон (49241) 93-1-17, факс (49241) 2-53-02.

5. Акт отбора образцов № 95 от 18 февраля 2014 г.

6. Дата получения образцов 19.02.2014 г.

Образцы идентифицированы и соответствуют заявленной продукции по назначению, типам, цвету стекла, маркировке изготовителя.

7. Дата испытаний 19.02.2014 г. – 21.02.2014 г.

Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились испытания:

- ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения водостойкости при 98⁰С.

- ГОСТ 13903-2005 Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости.

- ГОСТ 13904-2005 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению.

8. Нестандартные методы испытаний – нет. Средства измерений поверены, испытательное оборудование аттестовано, Условия проведения испытаний в соответствии с ИД на методы испытаний.

9. Участие субподрядчиков – нет.

10. Результаты испытаний приведены в таблице (см. стр. 2) и относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

Руководитель ИЦ
АНО ЦСИ «Хрусталь»



Н.И. Шаламова

Таблица

Номера пунктов требований безопасности	Наименование показателя по НД		Метод испытания (обозначение НД)	Испытательное оборудование	Обозначение образцов	Кол-во образцов, шт.	Результат	Норма по НД				
	ГР ТС 005/2011	ГОСТ 32131-2013										
статья 5, п. 6.2	5.1.20	Термостойкость, перепад температур, °С	ГОСТ 13903-2005	установка УТС-3	Вн31-100-Избербан, В-250-Крис1а, П19-500-Наследие, Вм116-500-Ладога1, В-28-2-500-ШВУ, КПМ1-500-Салют, КПМ18-700-Хаома	50 50 50 50 50 50	35, разрушений нет	не менее 35				
	5.1.22	Володостойкость стекла, гидролитический класс	ГОСТ 10134.1-82, метод А	весы, сита, сушильный шкаф, водная баня, лабораторная посуда	П19-500-Наследие – образец бесцветного стекла	1	3/98 (НС1=0,33 см ³ /г)	не ниже 3/98 (НС1 от 0,20 до 0,60 см ³ /г включ.)				
	статья 5, п. 6.2	Внутреннее гидростатическое давление для бутылок круглой формы; кгс/см ²	ГОСТ 13904-2005	установка УГД	В-250-Крис1а, П19-500-Наследие, В-28-2-500-ШВУ	50 50 50	5, разрушений нет	не менее 5				
									Вм116-500-Ладога1, КПМ1-500-Салют, КПМ18-700-Хаома	50 50 50	3, разрушений нет	не менее 3



Руководитель ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»
 Инженер-метролог АНО ЦСИ «Хрусталь»

Н.И. Шаламова
 Е.А. Веселова

АКТ
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 95

от «18» февраля 2014 г.

Заявитель: ООО «Красное Эхо», Юридический и фактический адрес: Россия, 601566,
(наименование и адрес организации, предоставившей образцы)

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Советская, д.1

Цель отбора: испытания продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям
(схема декларирования)

ТР ТС 005/2011 (ст.5, п.6 (п.п. 6.2)), ГОСТ 32131-2013 (п.п. 5.1.20, 5.1.22, 5.1.25)
(схема декларирования Эд)

Наименование продукции: бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа П19-500-Наследие, Ви31-100-Избербан, КПМ18-700-Хаома, Вм116-500-Ладога1, В-250-Кристал, В-28-2-500-ШВУ, КПМ1-500-Салют.

Единица измерений и объем выборки (в том числе для идентификации): по 101 шт. каждого наименования.

Дата изготовления: январь 2014 г.

Место отбора: склад готовой продукции

Отбор образцов проведен в соответствии: СТО 00288610-001-2009

Результаты наружного осмотра образцов: удовлетворительное, соответствует НД
(состояние упаковки, маркировки)

Результаты идентификации образцов: соответствуют НД

Подпись:

От Заявителя



Подпись

Зам. ген. директора по качеству О.И. Киселева
(должность, ф.и.о.)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЯМ «ХРУСТАЛЬ»
АНО ЦСИ «ХРУСТАЛЬ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНО ЦСИ «Хрусталь»

ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СБ04 по 28.10.2016 г.

601501, г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл., ул. Калинина, 38

Телефакс: (49241) 2-32-60, 2-03-86, E-mail: gusgost@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2247

от 05.03.2014 г.

1. Продукция - бутылки из бесцветного стекла типов П10-500-Вайрон, КНМ1-500-Океан, Вн14д-500-СЭ1, Вм11в-500-МЭ, Вн14д-700-СЭ1, Вм11в-700-МЭ для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции.

Серийный выпуск по СТО 00288610-001-2009 «Бутылки из бесцветного стекла для пищевых жидкостей и пищевых продуктов. Технические условия» с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Определяющие нормативные документы и их требования безопасности:

ТР ТС 005/2011, статья 5, п. 6.2;

ГОСТ 32131-2013, п.п. 5.1.20, 5.1.22, 5.1.25, 5.1.26.

3. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо».

Юридический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1.

Фактический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1.

4. Изготовитель продукции – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо».

Юридический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1.

Фактический адрес: Россия, 601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. Советская, д. 1.

Телефон (49241) 93-1-17, факс (49241) 2-53-02

5. Акты отбора образцов № 98 от 28 февраля 2014 г., № 99 от 03 марта 2014 г.

6. Дата получения образцов 03.03.2014 г.

Образцы идентифицированы и соответствуют заявленной продукции по назначению, типам, цвету стекла, маркировке изготовителя.

7. Дата испытаний 03.03.2014 г. – 05.03.2014 г.

Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились испытания:

- ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения водостойкости при 98°C.

- ГОСТ 13903-2005 Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости.

- ГОСТ 13904-2005 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению.

8. Нестандартные методы испытаний – нет. Средства измерений поверены, испытательное оборудование аттестовано. Условия проведения испытаний в соответствии с НД на методы испытаний.

9. Участие субподрядчиков – нет.

10. Результаты испытаний приведены в таблице (см. стр. 2) и относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

Руководитель ИЦ
АНО ЦСИ «Хрусталь»



Н.И. Шаламова

Таблица

Номера пунктов требований безопасности		Наименование показателя по НД	Метод испытания (обозначение НД)	Испытательное оборудование	Обозначение образцов	Кол-во образцов, шт.	Результат	Норма по НД
ТР ТС 005/2011	ГОСТ 32131-2013							
статья 5, п. 6.2	5.1.20	Термостойкость, перепад температур, °С	ГОСТ 13903-2005	установка УТС-3	П10-500-Вагон, КПМ1-500-Океан, Ви14д-500-СЭ1, Вм11в-500-МЭ, Ви14д-700-СЭ1, Вм11в-700-МЭ	50 50 50 50 50 50	35, разрушений нет	не менее 35
статья 5, п. 6.2	5.1.22	Водостойкость стекла, гидролитический класс	ГОСТ 10134.1-82, метод А	весы, сита, сушильный шкаф, водяная баня, лабораторная посуда	КПМ1-500-Океан – образец бесцветного стекла	1	3/98 (НС1=0,33 см ³ /г)	не ниже 3/98 (НС1 от 0,20 до 0,60 см ³ /г включ.)
статья 5, п. 6.2	5.1.25	Внутреннее гидростатическое давление для бутылок круглой формы, кгс/см ²	ГОСТ 13904-2005	установка УГД	Ви14д-500-СЭ1, Ви14д-700-СЭ1	50 50	5, разрушений нет	не менее 5
статья 5, п. 6.2	5.1.26	Внутреннее гидростатическое давление для бутылок некруглой формы, кгс/см ²	ГОСТ 13904-2005	установка УГД	П10-500-Вагон, КПМ1-500-Океан, Вм11в-500-МЭ, Вм11в-500-МЭ	50 50 50 50	3, разрушений нет	не менее 3



Руководитель ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»
 Н.И. Шалмова

Инженер-метролог АНО ЦСИ «Хрусталь»
 Е.А. Веселова

АКТ
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 98

от «28» февраля 2014 г.

Заявитель: ООО «Красное Эхо», Юридический и фактический адрес: Россия, 601566,
(наименование и адрес организации, предоставившей образцы)

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Советская, д.1

Цель отбора: испытания продукции по показателям безопасности на соответствие требований
(схема декларирования)

ТР ТС 005/2011 (ст.5, п.6 (п.п. 6.2)), ГОСТ 32131-2013 (п.п. 5.1.20, 5.1.22, 5.1.25, 5.1.26)
(схема декларирования 3д)

Наименование продукции: бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа Ви14д-500-СЭ1, Ви14д-700-СЭ1, Вм11в-500-МЭ, Вм11в-700-МЭ.

Единица измерений и объем выборки (в том числе для идентификации): по 101 шт. каждого наименования.

Дата изготовления: февраль 2014 г.

Место отбора: склад готовой продукции

Отбор образцов проведен в соответствии: СТО 00288610-001-2009

Результаты наружного осмотра образцов: удовлетворительное, соответствует НД
(состояние упаковки, маркировки)

Результаты идентификации образцов: соответствуют НД

Подпись:

От Заявителя _____



Зам. ген. директора по качеству О.И. Киселева
(должность, ф.и.о.)

АКТ
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 99

от 03 марта 2014 г.

Заявитель: ООО «Красное Эхо», Юридический и фактический адрес: Россия, 601566,
(наименование и адрес организации, предоставившей образцы)

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Советская, д.1

Цель отбора: испытания продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям
(схема декларирования)

ТР ТС 005/2011 (ст.5, п.6 (п.п. 6.2)), ГОСТ 32131-2013 (п.п. 5.1.20, 5.1.22, 5.1.25, 5.1.26)
(схема декларирования 3д)

Наименование продукции: бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий
и винодельческой продукции типа П10-500-Bairon, КПМ1-500-Океан.

Единица измерений и объем выборки (в том числе для идентификации): по 101 шт. каждого
наименования.

Дата изготовления: март 2014 г.

Место отбора: склад готовой продукции

Отбор образцов проведен в соответствии: СТО 00288610-001-2009

Результаты наружного осмотра образцов: удовлетворительное, соответствует ИД
(состояние упаковки, маркировки)

Результаты идентификации образцов: соответствуют ИД

Подпись:

От Заявителя



(подпись)

Зам. ген. директора по качеству О.И. Киселева

(должность, ф.и.о.)